ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΙΣΩΛΗΝΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Θερμοστατικοί Διακόπτες Danfoss σειρα RA-N, με προρύθμιση

RA-N 15 Ίσιος

RA-N 15 Κάθετος Γωνιακός

RA-N 15 Οριζόντιος Γωνιακός

Θερμοστατικοί Διακόπτες Danfoss σειρα RA-N, με προρύθμιση

Κωδικός	Περιγραφή	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Σύνδεση θερμοστατικής κεφαλής	Τιμή €
013G0014	Διακόπτης Danfoss Ίσιος RA-N 15	1/2"	1/2"	RA (M23x1,5)	
013G0013	Διακόπτης Danfoss Κάθετος Γωνιακός RA-N 15	1/2"	1/2"	RA (M23x1,5)	
013G0153	Διακόπτης Danfoss Οριζόντιος Γωνιακός RA-N 15	1/2"	1/2"	RA (M23x1,5)	

Θερμοστατικοί Διακόπτες Danfoss σειρα RA-DV δυναμικής εξισορρόπησης - σταθερής μέγιστης παροχής

RA-DV 15 Ίσιος

RA-DV 15 Κάθετος Γωνιακός

Θερμοστατικοί Διακόπτες Danfoss σειρα RA-DV δυναμικής εξισορρόπησης - σταθερής μέγιστης παροχής

Κωδικός	Περιγραφή	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Σύνδεση θερμοστατικής κεφαλής	Τιμή €
013G7714	Διακόπτης Danfoss Ίσιος RA-DV 15	1/2"	1/2"	RA (M23x1,5)	
013G7713	Διακόπτης Danfoss Κάθετος Γωνιακός RA-DV 15	1/2"	1/2"	RA (M23x1,5)	

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ

DANFOSS RA-KE & RA-KEW
Κάτω μέρος Διακόπτη μονοσωληνίου

Ίσιος

Γωνιακός

Θερμοστατικοί Διακόπτες Danfoss σειρα RA-N, με προρύθμιση

Τύπος	Κωδικός	Απόσταση κέντρων	Σύνδεση με σωληνάκι	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €
RA-KE (ίσιος)	013G3366	40mm	Φ15	1/2"	3/4" euroconous	
RA-KEW (γωνιακός)	013G3368	35mm	Φ15	1/2"	3/4" euroconous	

DANFOSS RA-KE & RA-KEW
Άνω μέρος Διακόπτη μονοσωληνίου

Θερμοστατικοί Διακόπτες Danfoss σειρα RA-N, με προρύθμιση

Τύπος	Κωδικός	Σύνδεση με σωληνάκι	Σύνδεση με κάτω μέρος	Σπείρωμα για θερμοστατική κεφαλή	Τιμή €
Άνω μέρος διακόπτη	013G3362	Φ15	28x1,5	RA (M23x1,5)	

* για ρακόρ σύνδεσης δείτε στη σελίδα 69
* απαιτείται σωληνάκι Φ15 δείτε σελίδα 69

Ετοιμοπαράδοτο | Κατόπιν παραγγελίας

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ - ΔΙΣΩΛΗΝΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ (VENTIL)

DANFOSS RLV-K

Ίσιος

Γωνιακός

Θερμοστατικοί Διακόπτες Danfoss σειρα RA-N, με προρύθμιση

Τύπος	Κωδικός	Απόσταση κέντρων	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €
RLV-K (ίσιος)	003L0280	50mm	1/2" αρσ.	3/4" euroconous	
RLV-K (γωνιακός)	003L0282	50mm	1/2" αρσ.	3/4" euroconous	
Βαλβίδα Αδειάσματος	003L0152	-	1/2" αρσ.	3/4" euroconous	



βαλβίδα αδειάσματος

* ρυθμιζόμενο By-pass
* για ρακόρ σύνδεσης δείτε στη σελίδα 69

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕ O-RING & ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Διακόπτες Δισωλήνιου Βρόχου

Λευκοί

Art 970

Art 840

Icma Art 970/840
Διακόπτης Γωνιακός 1/2" με σύνδεση 24x 1,5 δισωλήνιου, δέχεται θερμοστατική κεφαλή

Μοντέλο	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
970*	1/2"	24x1,5**		10/50
840	1/2"	24x1,5**		10/50

Art 971

Art 841

Icma Art 971/841
Διακόπτης Ίσιος 1/2" με σύνδεση 24x 1,5 δισωλήνιου, δέχεται θερμοστατική κεφαλή

Μοντέλο	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
971*	1/2"	24x1,5**		10/50
841	1/2"	24x1,5**		10/50

Art 974

Art 844

Icma Art 974/844
Διακόπτης Γωνιακός 1/2" με σύνδεση Θηλυκή 1/2" δισωλήνιου, δέχεται θερμοστατική κεφαλή

Μοντέλο	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
974*	1/2"	1/2"		10/50
844	1/2"	1/2"		10/50

Icma Art 845
Διακόπτης Ίσιος 1/2" με σύνδεση Θηλυκή 1/2" δισωλήνιου, δέχεται θερμοστατική κεφαλή

Μοντέλο	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
845	1/2"	1/2"		10/50

Icma Art 1124
Διακόπτης Γωνιακός Λευκός 1/2" με σύνδεση Θηλυκή 1/2" δισωλήνιου, δέχεται θερμοστατική κεφαλή

Μοντέλο	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
1124	1/2"	1/2"		10/50

Icma Art 1125
Διακόπτης Ίσιος Λευκός 1/2" με σύνδεση Θηλυκή 1/2" δισωλήνιου, δέχεται θερμοστατική κεφαλή

Μοντέλο	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
1125	1/2"	1/2"		10/50

* Μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος
** Συνδυάζονται με ρακόρ ART.100 για πλαστική ή πολυστρωμματική σωλήνα ή με Art. 90 για σωλήνα χαλκού

Επιλέξτε την συμβατή θερμοστατική κεφαλή από την σελίδα 56

Ετοιμοπαράδοτο | Κατόπιν παραγγελίας

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕ O-RING & ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Διακόπτες Δισωλήνιου Βρόχου

Χρωμέ

Art 930 Art 1114

Icma Art 930/1114
Διακόπτης Γωνιακός Χρωμέ 1/2" με σύνδεση 24x 1,5 δισωληνίου, δέχεται θερμοστατική κεφαλή

Μοντέλο	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
930*	1/2"	24x1,5**		10/50
1114	1/2"	24x1,5**		10/50

Art 931 Art 1115

Icma Art 931/1115
Διακόπτης Ίσιος Χρωμέ 1/2" με σύνδεση 24x 1,5 δισωληνίου, δέχεται θερμοστατική κεφαλή

Μοντέλο	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
931*	1/2"	24x1,5**		10/50
1115	1/2"	24x1,5**		10/50

Art 934 Art 1116

Icma Art 934/1116
Διακόπτης Γωνιακός Χρωμέ 1/2" με σύνδεση θηλυκή 1/2" δισωληνίου, δέχεται θερμοστατική κεφαλή

Μοντέλο	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
934*	1/2"	24x1,5**		10/50
1116	1/2"	24x1,5**		10/50

Art 935 Art 1117

Icma Art 935/1117
Διακόπτης Ίσιος Χρωμέ 1/2" με σύνδεση θηλυκή 1/2" δισωληνίου, δέχεται θερμοστατική κεφαλ

Μοντέλο	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
935*	1/2"	24x1,5**		10/50
1117	1/2"	24x1,5**		10/50

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΤ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΔΙΣΩΛΗΝΙΟΥ

Icma KIT E
Περιλαμβάνει Διακόπτες Γωνιακούς και θερμοστατική κεφαλή

Μοντέλο	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
KIT E	1/2"	1/2"		10/50

Icma KIT F
Περιλαμβάνει Διακόπτες Ίσιους και θερμοστατική κεφαλή

Μοντέλο	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
KIT F	1/2"	1/2"		10/50

* Μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος
** Συνδυάζονται με ρακόρ ART.100 για πλαστική ή πολυστρωμματική σωλήνα ή με Art. 90 για σωλήνα χαλκού

Ετοιμοπαράδοτο | Κατόπιν παραγγελίας

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕ O-RING & ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Διακόπτες Εξωτερικού Βρόχου

Icma Art 875
Κάτω μέρος Διακόπτη μονοσωληνίου - δισωληνίου αρθρωτό

Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
1/2"	24x1,5**		10/50

Art 870

Art 868

Icma Art 870 / 868
Άνω μέρος Διακόπτη μονοσωληνίου - δισωληνίου

Μοντέλο	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με κάτω μέρος	Σπείρωμα για θερμοστατική κεφαλή	Τιμή €	Συσκ.
870 Σταθερό	1/2"	15mm	28x1,5		10/50
868 Περιστροφικό	1/2"	15mm	28x1,5		10/50

Απόσταση κέντρων 50mm.

Διακόπτες Πετσετοκρεμάστρας

Οι θερμοστατικές βαλβίδες 906, 908, 930 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα δισωλήνιου ή μονοσωλήνιου τύπου. Οι βαλβίδες μπορούν να συνδεθούν μόνο στο κάτω μέρος το οποίο χρησιμοποιείται και ως είσοδος και ως έξοδος νερού.

Icma Art 906/908/930 (**)
Διακόπτες μονοσωληνίου - δισωληνίου

Μοντέλο	Χρώμα	Σύνδεση με σώμα	Σπείρωμα για θερμοστατική κεφαλή	Τιμή €	Συσκ.
906	Nickel	1/2"	24x1,5		2/26
908	Χρωμέ	1/2"	24x1,5		2/26
930	Λευκός	1/2"	24x1,5		2/26

** Συνδυάζονται με ρακόρ ART.100 για πλαστική ή πολυστρωμματική σωλήνα ή με Art. 90 για σωλήνα χαλκού

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Διακόπτες Δισωλήνιου Βρόχου

Με O-Ring Απλής Ρύθμισης

Art 921 Art 846

Icma Art 921/846
Διακόπτης Γωνιακός 1/2"
με σύνδεση 24x 1,5 δισωλήνιου

Μοντέλο	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
921*	1/2"	24x1,5		10/50
846	1/2"	24x1,5		10/50

Art 924 Art 848

Icma Art 924/848
Διακόπτης Ίσιος 1/2"
με σύνδεση 24x 1,5 δισωλήνιου

Μοντέλο	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
924	1/2"	24x1,5		10/50
848	1/2"	24x1,5		10/50

Art 951 Art 850

Icma Art 951/850
Διακόπτης Γωνιακός 1/2"
με σύνδεση θηλυκή 1/2" δισωλήνιου

Μοντέλο	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
951*	1/2"	1/2"		10/50
850	1/2"	1/2"		10/50

Art 954 Art 851

Icma Art 954/851
Διακόπτης Ίσιος 1/2"
με σύνδεση θηλυκή 1/2" δισωλήνιου

Μοντέλο	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
954*	1/2"	1/2"		10/50
851	1/2"	1/2"		10/50

* Μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος
** Συνδυάζονται με ρακόρ ART.100 για πλαστική ή πολυστρωμματική σωλήνα ή με Art. 90 για σωλήνα χαλκού

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Διακόπτες Δισωλήνιου Βρόχου

Απλής Ρύθμισης

Art 826 Art 828

Icma Art 826/828 Διακόπτης 1/2" με σύνδεση 24x 1,5 δισωληνίου				
Μοντέλο	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
826 Γωνιακός	1/2"	24x1,5**		10/50
828 Ίσιος	1/2"	24x1,5**		10/50

Art 803 Art 813

Icma Art 803/813 Διακόπτης 1/2" με σύνδεση θηλυκή 1/2" δισωληνίου				
Μοντέλο	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
803 Γωνιακός	1/2"	1/2"		10/50
813 Ίσιος	1/2"	1/2"		10/50

Art 802 Art 812

Icma Art 802/812 Διακόπτης Βαρέως Τύπου 1/2" με σύνδεση θηλυκή 1/2" δισωληνίου				
Μοντέλο	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
802	1/2"	1/2"		10/50
812	1/2"	1/2"		10/50

** Συνδυάζονται με ρακόρ ART.100 για πλαστική ή πολυστρωμματική σωλήνα ή με Art. 90 για σωλήνα χαλκού

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Διακόπτες Εξωτερικού Βρόχου

Art 888 Art 887

Icma Art 888/887
Διακόπτης εξωτερικού βρόχου διπλής ροής μονοσωληνίου

Μοντέλο	Εναλλαγή Ροής	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
888	Εσωτερικά	1/2"	24x1,5		10/50
887	Εξωτερικά	1/2"	24x1,5		10/50

Art 886 Art 856

Icma Art 886/856
Διακόπτης εξωτερικού βρόχου για σώματα τύπου AKAN διπλής ροής μονοσωληνίου

Μοντέλο	Θέση λαβής	Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
886	Κάθετη	1/2"	24x1,5		10/50
856	Οριζόντι	1/2"	24x1,5		10/50

Αποστάσεις κέντρων 37mm

Διακόπτες Ενσωματωμένου Βρόχου (Ventil)

Icma Art 902
Διακόπτης τύπου "Η" Ίσιος σωμάτων ενσωματωμένου βρόχου (καταλ. για σώματα 1/2'' θηλ)

Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
1/2"	3/4" EUROCOUNOS		1/50

Icma Art 903
Διακόπτης τύπου "Η" Γωνιακός σωμάτων ενσωματωμένου βρόχου (καταλ. για σώματα 1/2'' θηλ)

Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
1/2"	3/4" EUROCOUNOS		1/50

Icma Art 899
Αντάπτορας για μετατροπή διακοπτών 902-903 για σύνδεση με σώματα με υποδοχή 3/4" Αρσενική

Τιμή €	Συσκ.
	1

Icma Art 898
Ανταλλακτικός μαστός 1/2"- 3/4" για διακόπτες 902-903 για σύνδεση με σώματα με υποδοχή 1/2" Θηλυκή

Τιμή €	Συσκ.
	1

** Συνδυάζονται με ρακόρ ART.100 για πλαστική ή πολυστρωμματική σωλήνα ή με Art. 90 για σωλήνα χαλκού

Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Διακόπτες Πετσετοκρεμάστρας



Icma Art 894
Διακόπτης αρθρωτός πετσετοκρεμάστρας μονοσωληνίου / δισωληνίουλή

Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
1/2"	24x1,5		10

Απόσταση κέντρων 50mm

Icma Art 938
Διακόπτης αρθρωτός πετσετοκρεμάστρας Χρωμέ μονοσωληνίου / δισωληνίου

Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
1/2"	24x1,5		10

Απόσταση κέντρων 50mm

Icma Art 923
Διακόπτης αρθρωτός πετσετοκρεμάστρας Λευκός μονοσωληνίου / δισωληνίου

Σύνδεση με σώμα	Σύνδεση με δίκτυο	Τιμή €	Συσκ.
1/2"	24x1,5		10

Απόσταση κέντρων 50mm

** Συνδυάζονται με ρακόρ ART.100 για πλαστική ή πολυστρωμματική σωλήνα ή με Art. 90 για σωλήνα χαλκού

ΡΑΚΟΡ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

Icma Art 90
Ρακόρ σύνδεσης διακοπτών για σωλήνες Χαλκού Sicurbloc

Διάσταση	Σύνδεση	Τιμή €	Συσκ.
Φ 15	24x1,5		5/250
Φ 16	24x1,5		5/250
Φ 18	24x1,5		5/250

Icma Art 92
Ρακόρ σύνδεσης διακοπτών για σωλήνες Χαλκού με Τεφλόν

Διάσταση	Σύνδεση	Τιμή €	Συσκ.
Φ 15*	24x1,5		5/250
Φ 16*	24x1,5		5/250
Φ 18*	24x1,5		5/250

Σωληνάκια μεταλλικά για διακόπτες μονοσωληνίου εξωτερικού βρόχου

Διάσταση	Μήκος	Τιμή €	Συσκ.
Φ 15	100 cm		10

Icma Art 100
Ρακόρ σύνδεσης διακοπτών για σωλήνες PEX και PEX-AL-PEX

Διάσταση	Σύνδεση	Τιμή €	Συσκ.
15 x 2.5	24x1,5		5/250
16 x 2.0	24x1,5		5/250
17 x 2.0	24x1,5		5/250
18 x 2.0	24x1,5		5/250
18 x 2.5	24x1,5		5/250
20 x 2.0	24x1,5		5/250

Icma Art 93
Ρακόρ σύνδεσης διακοπτών τύπου "Η" για σωλήνες Χαλκού

Διάσταση	Σύνδεση	Τιμή €	Συσκ.
Φ 15	3/4"		5/250
Φ 16	3/4"		5/250
Φ 18	3/4"		5/250

Icma Art 101
Ρακόρ σύνδεσης διακοπτών τύπου "Η" για σωλήνες PEX και PEX-AL-PEX

Διάσταση	Σύνδεση	Τιμή €	Συσκ.
15 x 2.5	3/4"		5/250
16 x 2.0	3/4"		5/250
17 x 2.0	3/4"		5/250
18 x 2.0	3/4"		5/250
18 x 2.5	3/4"		5/250
20 x 2.0	3/4"		5/250

ΡΑΚΟΡ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Art 826

Art 828

Icma Art 993/1099
Θερμοστατική κεφαλή ΧΡΩΜΕ, με αισθητήρα υγρού

Σύνδεση	Τιμή €	Συσκ.
Art993* - 28x1,5		1/10
Art1099 - 28x1,5		1/10

Icma Art 91
Ρακόρ Χρωμέ σύνδεσης Sicurbloc διακοσμητικών διακοπτών για σωλήνες Χαλκού

Διάσταση	Σύνδεση	Τιμή €	Συσκ.
Φ 15	24x1,5		2
Φ 16	24x1,5		2
Φ 18	24x1,5		2

Icma Art 95
Ρακόρ Χρωμέ σύνδεσης διακοσμητικών διακοπτών για σωλήνες PEX και PEX-AL-PEX

Διάσταση	Σύνδεση	Τιμή €	Συσκ.
15 x 2.5	24x1,5		2
16 x 2.0	24x1,5		2
18 x 2.0	24x1,5		2
18 x 2.5	24x1,5		2

* Μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος

Ετοιμοπαράδοτο | Κατόπιν παραγγελίας

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Icma Art 705
Εξαεριστικά σωμάτων με o-ring

Διάσταση	Τιμή €	Συσκ.
1/2"		100

Icma Art 715
Αυτόματο Εξαεριστικό σωμάτων

Διάσταση	Τιμή €	Συσκ.
1/2"		100

Icma Art 718
Κλειδί για Εξαεριστικά σωμάτων

Διάσταση	Τιμή €	Συσκ.
Πλαστικό		100
Μεταλλικό		100

Icma Art 706
Τάπες σωμάτων με o-ring

Σύνδεση	Τιμή €	Συσκ.
1/2"		100

Icma Art 720
Έκκεντρα για αντικατάσταση σωμάτων

Σύνδεση	Τιμή €	Συσκ.
1/2 x 1		10
1/2 x 2		10
1/2 x 3		10
1/2 x 4		10
1/2 x 5		10
1/2 x 6		10

Icma Art 116
Μηχανικό κλειδί για ρακόρ διακοπτών 24/27

Σύνδεση	Τιμή €	Συσκ.
24-27		1

Ετοιμοπαράδοτο | Κατόπιν παραγγελίας

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Icma Art 108/109
Ροζέτα για διακόπτες μονοσωληνίου - δισωληνίου

Μοντέλο	Είδος	Διάσταση	Τιμή €	Συσκ.
108	Μονή	Λευκή		20
109	Διπλή	Λευκή		1



Icma Art 106/107
Ροζέτα για διακόπτες μονοσωληνίου - δισωληνίου με κάλυμμα σωλήνα

Μοντέλο	Είδος	Διάσταση	Τιμή €	Συσκ.
106	Μονή	Λευκή		20
107	Διπλή	Λευκή		1

Icma Art 108
Ροζέτα για διακόπτες μονοσωληνίου - δισωληνίου

Μοντέλο	Είδος	Διάσταση	Τιμή €	Συσκ.
108	Μονή	Χρωμέ		20

Icma Art 106
Ροζέτα για διακόπτες μονοσωληνίου - δισωληνίου με κάλυμμα σωλήνα

Μοντέλο	Είδος	Διάσταση	Τιμή €	Συσκ.
106	Μονή	Χρωμέ		20

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΡΟΖΕΤΕΣ

Design Rosettes



Προστατευτικό - Διακοσμητικό σωληνάκι Λευκό Art 7316

Διάσταση	Χρώμα	Τιμή €
Ø 19	Λευκό	
Ø 27	Λευκό	

Προστατευτικό - Διακοσμητικό σωληνάκι Χρωμέ Art 7316

Διάσταση	Χρώμα	Τιμή €
Ø 19*	Χρωμέ	
Ø 21,7	Χρωμέ	
Ø 19	Χρωμέ-Ματ	
Ø 21,7*	Χρωμέ-Ματ	



Προστατευτικό - Διακοσμητικό σωληνάκι Γρανίτης Art 7316

Διάσταση	Χρώμα	Τιμή €
Ø 19	Καφέ	
Ø 19	Καφέ-Ξύλο	
Ø 19	Γρανίτης	
Ø 21,7	Γρανίτης	

Ροζέτα Τετράγωνη Χρωμέ Art 8800

Χρώμα	Τιμή €
Χρωμέ	

Ροζέτα Στρογγυλή "Ξύλινη" Art 7901

Χρώμα	Τιμή €
Ανοιχτό ξύλο	
Σκούρο ξύλο	
Τετράγωνη ξύλινη	



Ροζέτα Στρογγυλή Γρανίτης Art 8400

Χρώμα	Τιμή €
Γρανίτης	

Θήκη Τοίχου Art 7500

Περιγραφή	Τιμή €
Προσυναρμολογημένη θήκη τοίχου Φ16	
Λαμάκι στήριξης σωλήνων	



Γωνία 90° Art 7500

Περιγραφή	Τιμή €
Κλειστή Φ18/20	
Ανοιχτή Φ20	

* Μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος

Ετοιμοπαράδοτο | Κατόπιν παραγγελίας