



Ο όμιλος **Stelrad Radiator Group**, εξειδικεύεται στην παραγωγή panels από το 1936 και σήμερα κατέχει πρωταγωνιστική θέση στην Ευρώπη με μερίδιο αγοράς της τάξης του 20%! Είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως το No 1 brand της Ευρώπης, όχι μόνο για το μέγεθος του, αλλά κυρίως για την έμφαση που δείχνει στην ποιότητα, στην αισθητική και στη μεγάλη γκάμα μοντέλων και διαστάσεων.

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του ομίλου εδρεύει στο Βέλγιο και είναι άρτια εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα όργανα μετρήσεων, με στόχο να παρέχει αξιόπιστες και πρωτοποριακές λύσεις με τα προϊόντα της.

Διαθέτει εργοστάσια παραγωγής σε Αγγλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Δανία και το μεγαλύτερο παγκοσμίως εργοστάσιο παραγωγής panels στο Corlu της Τουρκίας. Η παραγωγική δυνατότητα του ομίλου ανέρχεται στα 9 εκατομμύρια τεμάχια ετησίως!

Η Novart ανταποκρινόμενη στα υψηλά standard του ομίλου **Stelrad**, διατηρεί την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της για την Ελλάδα, διανύοντας την 3<sup>η</sup> 10ετία επιτυχημένης κοινής πορείας!

Με συνέπεια και αμεσότητα, διακινεί τα ακόλουθα, πιστοποιημένα σε όλη την Ευρώπη, brands του ομίλου:

- **Termolux Classic & Ventil:** Κλασσική ποιότητα.
- **Softline Classic & Ventil:** Μοντέρνος σχεδιασμός.
- **TermoStyle & TermoDesign:** Υψηλή ποιότητα και αισθητική.
- **SoftlineStyle & SoftlineDesign:** Πρωτοπορία και καινοτόμες λύσεις
- **Termoline:** Θερμαντικά σώματα λουτρού υψηλής απόδοσης και αισθητικής.

Με τα άρτια οργανωμένα και εξοπλισμένα Logistics Center τόσο του ομίλου Stelrad όσο και της εταιρείας μας, η Novart σας προσφέρει ποικίλες επιλογές μέσα από 3.000 κωδικούς, εκ των οποίων οι 500 είναι ετοιμοπαράδοτοι.

Η τελική επιλογή είναι δική σας!





## TermoLine



- Κομψά, αποδοτικά & ανθεκτικά θερμαντικά σώματα.
- Πιστοποίηση κατά EN 442 και ISO 9001:2015.
- Λεπτή σχεδίαση προϊόντων που παρέχει λύσεις σε περιορισμένους χώρους, όπως μπάνια και κουζίνες.
- Ενισχυμένο πάχος βαφής για μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής.
- Ευρεία γκάμα ευθύγραμμων και καμπυλωμένων μοντέλων που παρέχουν ευελιξία διαστάσεων.
- Άμεσα διαθέσιμα σε λευκό και χρωμέ φινίρισμα καθώς και σε όλα τα χρώματα RAL κατόπιν παραγγελίας.
- Ολοκληρωμένο πακέτο εξαρτημάτων σε κάθε συσκευασία.
- Στιβαρή συσκευασία για υψηλή ασφάλεια κατά τη μεταφορά και αποθήκευση του προϊόντος.

**Πετσετοκρεμάστρες Λευκές- Ίσιος και Κυρτός Τύπος**

Υψος (mm)	Πλάτος (mm)	Βάρος (Kg)	Περιεκτικότητα Νερού (lt)	Απόδοση W (Δt 60)	Απόδοση Kcal (Δt 60)	Τιμή/τεμ. €	
						Ίσια	Κυρτή
700	420	4,9	2,9	391	336		
764	500	6,2	3,8	456	392		
764	600	7,1	4,3	531	457		
764	750	8,4	5,0	639	550		
900	420	6,6	3,5	469	403		
1172	500	9,4	5,7	689	593		
1172	600	10,7	6,5	803	691		
1172	750	12,8	7,7	966	831		
1200	420	8,4	4,9	618	531		
1500	500	11,2	6,2	754	648		
1500	600	12,6	7,0	881	758		
1500	750	14,0	8,1	1054	906		
1750	420	11,2	7,2	880	757		
1750	500	13,1	7,9	1014	872		
1750	600	15,0	9,0	1180	1015		
1750	750	17,8	10,6	1421	1222		


**Πετσετοκρεμάστρες Χρωμέ- Ίσιος και Κυρτός Τύπος**

Υψος (mm)	Πλάτος (mm)	Βάρος (Kg)	Περιεκτικότητα Νερού (lt)	Απόδοση W (Δt 60)	Απόδοση Kcal (Δt 60)	Τιμή/τεμ. €	
						Ίσια	Κυρτή
700	420	5,0	2,9	211	181		
764	500	6,7	3,9	252	217		
764	600	8,5	5,0	328	282		
764	750	6,2	3,6	70	34		
900	420	22,1	22,7	67	32		
1172	500	27,7	28,5	84	40		
1172	600	30,2	31,1	91	44		
1172	750	32,8	33,8	99	48		
1200	420	28,1	29,0	85	41		
1500	500	34,7	35,7	104	51		
1500	600	35,1	36,2	106	51		
1500	750	42,7	43,9	129	62		
1750	420	36,9	38,0	104	50		
1750	500	39,7	40,9	112	54		
1750	600	42,3	43,5	127	62		
1750	750	48,1	49,5	145	70		

**TIPS**

- Οι αποδόσεις αφορούν θερμοκρασία εισόδου 90°C, εξόδου 70°C, ΔT 60°C.
- Χάλυβας κατά EN 10130.
- Σύνδεση 4 x G ½'' εσωτερικό σπειρώμα.
- Αποστάσεις κέντρων: πλάτος -46mm.
- Επιλέξτε το συμβατό διακοπτικό υλικό από τις σελίδες 56-71.