



FLY Fan Coil - Τοίχου με ασύρματο χειριστήριο

| Μοντέλο | Κωδικός | Διαστάσεις (mm) | | | Παροχή (m3/h) | Αποδόσεις (KW) | | Τιμή € |
|---------|---------|-----------------|--------------|---------------|------------------|----------------|-------------|--------|
| | | Μήκος (mm) | Ύψος (mm) | Βάθος (mm) | | Ψ (7/12°C) | Θ (50/40°C) | |
| CVP-T 1 | 25021 | 880 | 322 | 212 | 375 | 1,87 | 2,58 | |
| CVP-T 2 | 25022 | 880 | 322 | 212 | 480 | 2,18 | 3,09 | |
| CVP-T 3 | 25023 | 1185 | 322 | 212 | 545 | 3,03 | 3,86 | |
| CVP-T 4 | 25024 | 1185 | 322 | 212 | 790 | 3,81 | 5,07 | |



CARISMA Fan Coil - Εμφανούς τύπου (δαπέδου/οροφής)

| Μοντέλο | Κωδικός | Διαστάσεις (mm) | | | Παροχή (m3/h) | Αποδόσεις (KW) | | Τιμή € |
|-----------|---------|-----------------|--------------|---------------|------------------|----------------|-------------|--------|
| | | Μήκος (mm) | Ύψος (mm) | Βάθος (mm) | | Ψ (7/12°C) | Θ (50/40°C) | |
| CRC 13 MV | 66001 | 670 | 530 | 225 | 220 | 1,03 | 1,25 | |
| CRC 14 MV | 66011 | 670 | 530 | 225 | 220 | 1,23 | 1,38 | |
| CRC 23 MV | 66002 | 770 | 530 | 225 | 295 | 1,56 | 2,05 | |
| CRC 24 MV | 66012 | 770 | 530 | 225 | 295 | 1,81 | 2,24 | |
| CRC 33 MV | 66003 | 985 | 530 | 225 | 385 | 2,39 | 2,64 | |
| CRC 34 MV | 66013 | 985 | 530 | 225 | 385 | 2,57 | 3,12 | |
| CRC 43 MV | 66004 | 985 | 530 | 225 | 485 | 2,87 | 3,21 | |
| CRC 44 MV | 66014 | 985 | 530 | 225 | 485 | 3,12 | 3,39 | |
| CRC 53 MV | 66005 | 1200 | 530 | 225 | 650 | 3,64 | 4,04 | |
| CRC 54 MV | 66015 | 1200 | 530 | 225 | 650 | 4,09 | 4,34 | |
| CRC 63 MV | 66006 | 1200 | 530 | 225 | 760 | 4,09 | 4,58 | |
| CRC 64 MV | 66016 | 1200 | 530 | 225 | 760 | 4,79 | 5,34 | |
| CRC 73 MV | 66007 | 1415 | 530 | 225 | 925 | 5,11 | 5,64 | |
| CRC 74 MV | 66017 | 1415 | 530 | 225 | 925 | 5,58 | 6,05 | |
| CRC 83 MV | 66008 | 1415 | 530 | 255 | 1200 | 5,82 | 7,01 | |
| CRC 84 MV | 66018 | 1415 | 530 | 255 | 1200 | 6,47 | 7,63 | |
| CRC 93 MV | 66009 | 1415 | 530 | 255 | 1500 | 6,74 | 8,31 | |
| CRC 94 MV | 66019 | 1415 | 530 | 255 | 1500 | 7,60 | 9,13 | |



Αξεσουάρ για SABIANA CRC MV

| Μοντέλο | Κωδικός | Περιγραφή | Τιμή € |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CB-T | 9066301 | Χειριστήριο 3 ταχυτήτων με διακόπτη ON-OFF, θερμοστάτη & διακόπτη χειμώνα-θέρους (τοποθετείται πάνω στο Fan Coil) | |
| TMM | 9053048 | Υδροστάτης κάτω ορίου για σύνδεση με χειριστήριο CB-T | |
| PAP-C G1-7 | 9066351 | Ποδαράκια (ζεύγος) για στήριξη στο δάπεδο για CRC MV 1-7 | |
| PAP-C G8-9 | 9066358 | Ποδαράκια (ζεύγος) για στήριξη στο δάπεδο για CRC MV 8-9 | |
| V2M-C G1-5 | 9066573H | Δίοδη βάνα για CRC MV 1-5 (τοποθετημένη) | |
| V2M-C G6-9 | 9066574H | Δίοδη βάνα για CRC MV 6-9 (τοποθετημένη) | |
| VBPM-C G1-5 | 9066561H | Τρίοδη βάνα για CRC MV 1-5 (τοποθετημένη) | |
| VBPM-C G6-9 | 9060471H | Τρίοδη βάνα για CRC MV 6-9 (τοποθετημένη) | |
| BSV-C | 6060400 | Πλαϊνό λεκανάκι συμπυκνωμάτων για δίοδη-τρίοδη βάνα σε MV σε κατακόρυφη τοποθέτηση | |



CARISMA Fan coil - Κρυφού τύπου (δαπέδου/ψευδοροφής)

| Μοντέλο | Κωδικός | Διαστάσεις (mm) | | | Παροχή (m ³ /h) | Αποδόσεις (KW) | | Τιμή € |
|--------------|---------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------------|----------------|-------------|--------|
| | | Μήκος (mm) | Ύψος (mm) | Βάθος (mm) | | Ψ (7/12°C) | Θ (50/40°C) | |
| CRC 13 IV-IO | 66021 | 415 | 511 | 218 | 220 | 0,98 | 1,25 | |
| CRC 14 IV-IO | 66031 | 415 | 511 | 218 | 220 | 1,17 | 1,38 | |
| CRC 23 IV-IO | 66022 | 515 | 511 | 218 | 295 | 1,49 | 1,82 | |
| CRC 24 IV-IO | 66032 | 515 | 511 | 218 | 295 | 1,74 | 1,97 | |
| CRC 33 IV-IO | 66023 | 730 | 511 | 218 | 385 | 2,29 | 2,64 | |
| CRC 34 IV-IO | 66033 | 730 | 511 | 218 | 385 | 2,47 | 2,77 | |
| CRC 43 IV-IO | 66024 | 730 | 511 | 218 | 485 | 2,75 | 3,21 | |
| CRC 44 IV-IO | 66034 | 730 | 511 | 218 | 485 | 3,00 | 3,39 | |
| CRC 53 IV-IO | 66025 | 945 | 511 | 218 | 650 | 3,49 | 4,04 | |
| CRC 54 IV-IO | 66035 | 945 | 511 | 218 | 650 | 3,93 | 4,34 | |
| CRC 63 IV-IO | 66026 | 945 | 511 | 218 | 760 | 4,18 | 4,58 | |
| CRC 64 IV-IO | 66036 | 945 | 511 | 218 | 760 | 4,60 | 5,34 | |
| CRC 73 IV-IO | 66027 | 1160 | 511 | 218 | 925 | 4,91 | 5,64 | |
| CRC 74 IV-IO | 66037 | 1160 | 511 | 218 | 925 | 5,36 | 6,05 | |
| CRC 83 IV-IO | 66028 | 1160 | 511 | 248 | 1200 | 5,57 | 7,01 | |
| CRC 84 IV-IO | 66038 | 1160 | 511 | 248 | 1200 | 6,21 | 7,63 | |
| CRC 93 IV-IO | 66029 | 1160 | 511 | 248 | 1500 | 6,46 | 8,31 | |
| CRC 94 IV-IO | 66039 | 1160 | 511 | 248 | 1500 | 7,29 | 9,13 | |



Αξεσουάρ για SABIANA CRC IV-IO

| Μοντέλο | Κωδικός | Περιγραφή | Τιμή € |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| WM-TQR | 9066631 | Χειριστήριο τοίχου 3 ταχυτήτων με διακόπτη ON-OFF, θερμοστάτη & διακόπτη χειμώνα-θέρους | |
| NTC | 3021090 | Υδροστάτης κάτω ορίου για σύνδεση με χειριστήριο WM-TQR | |
| V2M-C G1-5 | 9066573h | Δίοδη βάνα για CRC IV-IO 1-5 (τοποθετημένη) | |
| V2M-C G6-9 | 9066574H | Δίοδη βάνα για CRC IV-IO 6-9 (τοποθετημένη) | |
| VBPM-C G1-5 | 9066561H | Τρίοδη βάνα για CRC IV-IO 1-5 (τοποθετημένη) | |
| VBPM-C G6-9 | 9060471H | Τρίοδη βάνα για CRC IV-IO 6-9 (τοποθετημένη) | |
| BSV-C | 6060400 | Πλαϊνό λεκανάκι συμπυκνωμάτων για δίοδη-τρίοδη βάνα σε CRC IV σε κατακόρυφη τοποθέτηση | |
| BSI-C | 6066039 | Πλαϊνό λεκανάκι συμπυκνωμάτων για δίοδη-τρίοδη βάνα σε CRC IO σε οριζόντια τοποθέτηση | |

Παροχή (m³/h) το 3 είναι εκθέτης



MAESTRO Fan Coil - Καναλάτα

| Μοντέλο | Διαστάσεις (mm) | | | Διαθέσιμη πίεση (Pa) | Παροχή (m ³ /h) | Αποδόσεις (KW) | | Τιμή € |
|---------|-----------------|-----------|------------|----------------------|----------------------------|----------------|-------------|--------|
| | Μήκος (mm) | Ύψος (mm) | Βάθος (mm) | | | Ψ (7/12°C) | Θ (50/40°C) | |
| MTL 13 | 1133 | 310 | 698 | 75 | 1450 | 4,99 | 6,61 | |
| MTL 14 | 1133 | 310 | 698 | 75 | 1410 | 5,92 | 7,67 | |
| MTL 23 | 1133 | 310 | 698 | 80 | 1860 | 6,78 | 8,7 | |
| MTL 24 | 1133 | 310 | 698 | 80 | 1825 | 8,15 | 10,1 | |
| MTL 33 | 1133 | 360 | 698 | 70 | 2490 | 8,88 | 11,34 | |
| MTL 34 | 1133 | 360 | 698 | 70 | 2440 | 10,71 | 13,19 | |
| MTL 43 | 1445 | 360 | 853 | 70 | 3080 | 11,25 | 15,41 | |
| MTL 44 | 1445 | 360 | 853 | 70 | 3020 | 13,6 | 16,53 | |
| MTL 53 | 1445 | 435 | 853 | 70 | 3925 | 14,61 | 20,01 | |
| MTL 54 | 1445 | 435 | 853 | 70 | 3850 | 17,76 | 22,93 | |
| MTL 64 | 1535 | 488 | 1100 | 150 | 4800 | 22,89 | 43,6 | |
| MTL74 | 1535 | 588 | 1100 | 150 | 7100 | 30,63 | 61,14 | |

*Η διαθέσιμη πίεση και η παροχή αναφέρονται στη μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας.



Χειριστήριο για MAESTRO MTL*

| Κωδικός | Περιγραφή | Τιμή € |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| WM-TQR | Χειριστήριο τοίχου 3 ταχυτήτων με διακόπτη ON-OFF, θερμοστάτη και διακόπτη χειμώνα-θέρους | |
| SEL-S | Πλακέτα ελέγχου | |
| NTC | Υδροστάτης κάτω ορίου για σύνδεση με χειριστήριο WM-TQR | |



Φίλτρο για MAESTRO MTL


| Μοντέλο | Περιγραφή | Διαστάσεις (mm) | | | Τιμή € |
|---------|-----------------------|-----------------|-----|------|--------|
| | | A | B | C | |
| SFM 1-2 | Φίλτρο G3 για MTL 1-2 | 48 | 285 | 1000 | |
| SFM 3 | Φίλτρο G3 για MTL 3 | 48 | 335 | 988 | |
| SFM 4 | Φίλτρο G3 για MTL 4 | 48 | 335 | 1298 | |
| SFM 5 | Φίλτρο G3 για MTL 5 | 48 | 410 | 1298 | |
| SFM 6 | Φίλτρο G3 για MTL 6 | 48 | 460 | 1385 | |
| SFM 7 | Φίλτρο G3 για MTL 7 | 48 | 560 | 1385 | |
| SFM-F 6 | Φίλτρο F6 για MTL 6 | 98 | 460 | 1385 | |
| SFM-F 7 | Φίλτρο F6 για MTL 7 | 98 | 560 | 1385 | |

* Απαιτείται ένα χειριστήριο WM-TQR και ο υδροστάτης.

* Για τα μοντέλα MTL 3,4,5,6 απαιτούνται όλα τα παραπάνω και μία πλακέτα SEL-S.

* Για το μοντέλο MTL 7 απαιτούνται όλα τα παραπάνω και δύο πλακέτες SEL-S.

Plenum για MAESTRO MTL



| Μοντέλο | Περιγραφή | Διαστάσεις (mm) | | | Αριθμός οπών | Διάμετρος οπών (mm) | Τιμή € |
|---------|-------------------------------|-----------------|-----|-----|--------------|---------------------|--------|
| | | A | B | C | | | |
| PMM 1-2 | Plenum για σύνδεση με MTL 1-2 | 1133 | 182 | 298 | 3 | 250 | |
| PMM 3 | Plenum για σύνδεση με MTL 3 | 1133 | 182 | 348 | 3 | 250 | |
| PMM 4 | Plenum για σύνδεση με MTL 4 | 1445 | 300 | 348 | 4 | 250 | |
| PMM 5 | Plenum για σύνδεση με MTL 5 | 1445 | 300 | 442 | 4 | 300 | |
| PMM 6 | Plenum για σύνδεση με MTL 6 | 1535 | 300 | 472 | 4 | 355 | |
| PMM 7 | Plenum για σύνδεση με MTL 6 | 1535 | 300 | 572 | 4 | 355 | |

Αντικραδασμικό στομίο για MAESTRO MTL



| Μοντέλο | Περιγραφή | Διαστάσεις (mm) | | Τιμή € |
|---------|----------------------------|-----------------|-----|--------|
| | | A | B | |
| GAV 1-2 | Αντικραδασμικό για MTL 1-2 | 1138 | 296 | |
| GAV 3 | Αντικραδασμικό για MTL 3 | 1138 | 346 | |
| GAV 4 | Αντικραδασμικό για MTL 4 | 1450 | 346 | |
| GAV 5 | Αντικραδασμικό για MTL 5 | 1450 | 421 | |
| GAV 6 | Αντικραδασμικό για MTL 6 | 1540 | 461 | |
| GAV 7 | Αντικραδασμικό για MTL 7 | 1540 | 561 | |