



Η GOLAN PLASTICS είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς σωλήνων δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (PEX-a/PEX-c) παγκοσμίως από το 1976. Παράγει όλη την γκάμα των δικτυωμένων σωλήνων πολυαιθυλενίου αλλά και πλήρη γκάμα πολυστρωματικών σωλήνων για πολλές εφαρμογές και είναι το μοναδικό εργοστάσιο που μπορεί να κατασκευάσει σωλήνες Pex-a μεγάλων διατομών μέχρι και Φ710.

Όλοι οι τύποι σωλήνων της GOLAN PLASTICS διαθέτουν πιστοποιήσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις ευρωπαϊκές νόρμες και έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλα έργα υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών. Η Novart έχει την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της GOLAN PLASTICS για την ελληνική αγορά και τα Βαλκάνια με την εμπορική ονομασία HEIZTECH.

Όλοι οι σωλήνες HEIZTECH υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο από διεθνώς αναγνωρισμένα ινστιτούτα και εργαστήρια.

Το εργοστάσιο της GOLAN PLASTICS πραγματοποιεί εξαγωγές σε 40 χώρες παγκοσμίως και είναι το μοναδικό εργοστάσιο με επιταχυντή στις εγκαταστάσεις του για τη δικτύωση του σωλήνα PEX-c.

Όλοι οι τύποι σωλήνων HEIZTECH διατίθενται πλέον και με φράγμα οξυγόνου, έχουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, και χρησιμοποιήθηκαν σε έργα υψηλών απαιτήσεων και μεγάλου βαθμού δυσκολίας χωρίς να προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Πιστοποιήσεις:



**HEIZTECH<sup>®</sup>**



**PEXGOL**

Η ΑΡΙΣΤΗ PEX ΛΥΣΗ  
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

**PENTAGOL**

Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ  
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

**MULTYGOL**

Η ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ  
ΜΕ «ΘΩΡΑΚΙΣΗ» ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

**FLEXIGOL**

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ  
ΜΕ «ΘΩΡΑΚΙΣΗ» ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

DIN 16892, DIN 4726/4729, ISO 13479, DVGW, DAS

Η δικτύωση των σωλήνων HEIZTECH PEXGOL για τις διατομές μέχρι Φ22 γίνεται με τη μέθοδο -c- με βομβαρδισμό ηλεκτρονίων ενώ για μεγαλύτερες διατομές γίνεται με τη μέθοδο -a- των υπεροξειδίων, κάτω από υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις.

Και στις δύο μεθόδους δικτύωσης χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη παρθένο πολυαιθυλένιο (PE), όχι απλά υψηλής πυκνότητας (HDPE), αλλά και υψηλού μοριακού βάρους (HMW), με αποτέλεσμα τα μόρια του παραγόμενου σωλήνα να έχουν μια τρισδιάστατη δικτύωση που τον καθιστά εξαιρετικά σταθερό σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, περισσότερο από 50 έτη.



### HEIZTECH PEXGOL

#### Γυμνοί Σωλήνες PEX σε κουλούρα - Μαύροι

| Περιγραφή                | Δικτύωση | Κουλούρα (m) | Τιμή/m € |
|--------------------------|----------|--------------|----------|
| 16x2.0                   | PEX-C    | 100          |          |
| 16x2.0 με Κόκκινο Σπιράλ | PEX-C    | 50           |          |
| 16x2.0 με Μπλε Σπιράλ    | PEX-C    | 50           |          |
| 18x2.0                   | PEX-C    | 100          |          |
| 18x2.0 με Κόκκινο Σπιράλ | PEX-C    | 50           |          |
| 18x2.0 με Μπλε Σπιράλ    | PEX-C    | 50           |          |
| 18x2.5                   | PEX-C    | 100          |          |
| 22x3.0                   | PEX-A    | 100          |          |
| 28x3.0                   | PEX-A    | 100          |          |
| 32x3.0                   | PEX-A    | 100          |          |



#### Σπιράλ προστασίας για σωλήνες

| Διάσταση | Τιμή € |
|----------|--------|
| Ø 25     |        |
| Ø 28     |        |
| Ø 30     |        |

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κατάλληλος για πόσιμο νερό, πιστοποίηση κατά DVGW και DAS
- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής
- Εξαιρετική αντοχή και ασφάλεια του δικτύου σε περίπτωση σεισμού
- Αντοχή στη διάβρωση, κατάλληλος για μεταφορά χημικών
- Υψηλότερη αντοχή στις κρούσεις, μηδενικές φθορές και ασφαλείς εγκαταστάσεις
- Χαμηλή πτώση πίεσης εξαιτίας του πολύ μικρού συντελεστή τριβής στο εσωτερικό του σωλήνα
- Απρόσκοπτη λειτουργία σε δυσμενείς συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας
- Υπερέκλυψη των απαιτήσεων που θέτουν τα πρότυπα DIN 16892, DIN 4726/4729, ISO13479



# ΒΙΔΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - PEX

Fittings for Pex Pipes

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΣΗ

DIN 50930.6 UNI EN ISO 1254-3



Ρακόρ αρσ. Art 400

| Διάσταση   | Συσκευασία | Τιμή € |
|------------|------------|--------|
| 15x2.5x1/2 | 10/250     |        |
| 15x2.5x3/4 | 10/350     |        |
| 16x2.0x1/2 | 10/300     |        |
| 16x2.0x3/4 | 10/250     |        |
| 18x2.0x1/2 | 10/250     |        |
| 18x2.0x3/4 | 10/200     |        |
| 18x2.5x1/2 | 10/250     |        |
| 18x2.5x3/4 | 10/200     |        |
| 22x3.0x1/2 | 10/180     |        |
| 22x3.0x3/4 | 10/180     |        |
| 28x3.0x3/4 | 1/80       |        |
| 28x3.0x1   | 1/80       |        |
| 32x3.0x1   | 1/80       |        |



Ρακόρ θηλ. Art 402

| Διάσταση   | Συσκευασία | Τιμή € |
|------------|------------|--------|
| 15x2.5x1/2 | 10/250     |        |
| 15x2.5x3/4 | 10/200     |        |
| 16x2.0x1/2 | 10/250     |        |
| 16x2.0x3/4 | 10/200     |        |
| 18x2.0x1/2 | 10/250     |        |
| 18x2.0x3/4 | 10/200     |        |
| 18x2.5x1/2 | 10/250     |        |
| 18x2.5x3/4 | 10/200     |        |
| 22x3.0x3/4 | 10/160     |        |
| 28x3.0x3/4 | 1/80       |        |
| 28x3.0x1   | 1/80       |        |
| 32x3.0x1   | 1/80       |        |



Γωνία αρσ. Art 404

| Διάσταση   | Συσκευασία | Τιμή € |
|------------|------------|--------|
| 15x2.5x1/2 | 10/250     |        |
| 16x2.0x1/2 | 10/250     |        |
| 16x2.0x3/4 | 10/160     |        |
| 18x2.0x1/2 | 10/200     |        |
| 18x2.0x3/4 | 10/150     |        |
| 18x2.5x1/2 | 10/200     |        |
| 18x2.5x3/4 | 10/150     |        |
| 22x3.0x3/4 | 5/100      |        |
| 28x3.0x1   | 1/70       |        |
| 32x3.0x1   | 1/50       |        |



Γωνία θηλ. Art 405

| Διάσταση   | Συσκευασία | Τιμή € |
|------------|------------|--------|
| 15x2.5x1/2 | 10/200     |        |
| 16x2.0x1/2 | 10/200     |        |
| 16x2.0x3/4 | 10/150     |        |
| 18x2.0x1/2 | 10/150     |        |
| 18x2.0x3/4 | 10/120     |        |
| 18x2.5x1/2 | 10/150     |        |
| 18x2.5x3/4 | 10/120     |        |
| 22x3.0x3/4 | 5/100      |        |
| 28x3.0x3/4 | 1/60       |        |
| 28x3.0x1   | 1/60       |        |
| 32x3.0x1   | 1/50       |        |



Ρακόρ σύνδεσης Art 401

| Διάσταση | Συσκευασία | Τιμή € |
|----------|------------|--------|
| 15x2.5   | 10/250     |        |
| 16x2.0   | 10/250     |        |
| 18x2.0   | 10/150     |        |
| 18x2.5   | 10/150     |        |
| 22x3.0   | 5/100      |        |
| 28x3.0   | 1/50       |        |
| 32x3.0   | 1/40       |        |



Γωνία σύνδεσης Art 403

| Διάσταση  | Συσκευασία | Τιμή € |
|-----------|------------|--------|
| 15x2.5x15 | 10/200     |        |
| 16x2.0x16 | 10/200     |        |
| 18x2.0x18 | 10/150     |        |
| 18x2.5x18 | 10/150     |        |
| 22x3.0x22 | 5/100      |        |
| 28x3.0x28 | 1/50       |        |
| 32x3.0x32 | 1/40       |        |



Γωνία με στήριγμα Art 406

| Διάσταση   | Συσκευασία | Τιμή € |
|------------|------------|--------|
| 15x2.5x1/2 | 10/150     |        |
| 16x2.0x1/2 | 10/150     |        |
| 18x2.0x1/2 | 10/120     |        |
| 18x2.5x1/2 | 10/120     |        |





# ΒΙΔΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - PEX

Fittings for Pex Pipes

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN 50930.6 UNI EN ISO 1254-3



Ταψ αρσ. Art 408

| Διάσταση   | Συσκευασία | Τιμή € |
|------------|------------|--------|
| 15x2.5x1/2 | 10/130     |        |
| 16x2.0x1/2 | 10/130     |        |
| 18x2.0x1/2 | 10/100     |        |
| 18x2.0x3/4 | 5/80       |        |
| 18x2.5x1/2 | 10/100     |        |
| 18x2.5x3/4 | 5/80       |        |
| 22x3.0x3/4 | 5/70       |        |
| 28x3.0x3/4 | 1/40       |        |
| 28x3.0x1   | 1/30       |        |
| 32x3.0x1   | 1/25       |        |



Ταψ θηλ. Art 409

| Διάσταση   | Συσκευασία | Τιμή € |
|------------|------------|--------|
| 15x2.5x1/2 | 10/130     |        |
| 16x2.0x1/2 | 10/130     |        |
| 18x2.0x1/2 | 10/100     |        |
| 18x2.0x3/4 | 5/80       |        |
| 18x2.5x1/2 | 10/100     |        |
| 18x2.5x3/4 | 5/80       |        |
| 22x3.0x3/4 | 5/60       |        |
| 28x3.0x3/4 | 1/40       |        |
| 28x3.0x1   | 1/30       |        |
| 32x3.0x1   | 1/25       |        |



Ταψ σύνδεσης Art 407

| Διάσταση  | Συσκευασία | Τιμή € |
|-----------|------------|--------|
| 15x2.5x15 | 10/130     |        |
| 16x2.0x16 | 10/130     |        |
| 18x2.0x18 | 5/130      |        |
| 18x2.5x18 | 5/100      |        |
| 22x3.0x22 | 5/70       |        |
| 28x3.0x28 | 1/50       |        |
| 32x3.0x32 | 1/25       |        |



Κούρμπα δαπέδου

| Διάσταση | Συσκευασία | Τιμή € |
|----------|------------|--------|
| -        | 1/50       |        |



Εξωλέκας  
πλαστικού σωλήνα

| Διάσταση  | Συσκευασία | Τιμή € |
|-----------|------------|--------|
| 15x2.5x15 | 1          |        |
| 16x2.0x16 | 1          |        |
| 18x2.0x18 | 1          |        |
| 18x2.5x18 | 1          |        |

## ΓΩΝΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ NTM (ΙΤΑΛΙΑ)



Γωνία υδροληψίας  
Art 428p

| Διάσταση | Συσκευασία | Τιμή € |
|----------|------------|--------|
| 15x2.5   | 10/180     |        |
| 16x2.0   | 10/180     |        |



Γωνία υδροληψίας  
Art 418

| Διάσταση | Συσκευασία | Τιμή € |
|----------|------------|--------|
| 18x2.0   | 10/120     |        |
| 18x2.5   | 10/120     |        |




Γωνία υδροληψίας με λαιμό  
Art 428p PR

| Διάσταση | Συσκευασία | Τιμή € |
|----------|------------|--------|
| 15x2.5   | 10/150     |        |
| 16x2.0   | 10/150     |        |



Διαιρούμενη θήκη NOVA  
Art 490

| Χρώμα   | Συσκευασία | Τιμή € |
|---------|------------|--------|
| Κόκκινη | 100        |        |



Στήριγμα  
διαιρούμενης θήκης

| Διάσταση | Συσκευασία | Τιμή € |
|----------|------------|--------|
| -        | 100        |        |